



*K12 Premium*

*K24 Premium*

*K50 Premium*

series  
duo



**K12, K24 & K50 PREMIUM, el templador continuo**



**EL BUSINESS...  
AL ALCANCE  
DE LA MANO!**



**K12** Premium

**K24** Premium

**K50** Premium

series  
du 



# K12, K24 y K50 PREMIUM

## AUTOBILANCIATURA TERMICA

Sistema de control automático que permite gestionar la temperatura en función de la cantidad de producto residual en la máquina.

## RESISTENCIAS A HOJA


El calentamiento ocurre mediante resistencias a hoja, que permiten un control preciso de la temperatura del chocolate evitando desagradables fuera temple.

## APAGADO

La máquina no se detiene inmediatamente a la señal pero detecta automáticamente salida por temple antes de la pausa del funcionamiento. El reinicio del servicio es de este modo facilitada.

## MESA PLANA CALENTADA

- Gracias a la vibración permite cohesionar el chocolate en los moldes eliminando el aire.
- Fácilmente removible para la limpieza.



## CONTROL DE LA TEMPERATURA

En el chocolate, a causa de su viscosidad, es muy difícil controlar las variaciones de temperatura. En **K12, K24 Y K50 PREMIUM** un algoritmo controla las sondas de nueva generación que observan la temperatura al décimo de grado, garantizado un mantenimiento constante al «corazón» del chocolate.

## PARTIDA RETARDADA

Posibilidad de planificar el comienzo después de un tiempo pre-diseñado para tener el chocolate disuelto o en temple cuando sirve.

## COCLEA

La coclea es realizada en acero inox para evitar la consecuencia del tiempo y su movimiento puede ser invertido para facilitar la limpieza.

## VENTAJAS ADICIONALES

- Dosificador de pedal volumétrico programable.
- Vaciado rápida de la bañera para el lavado a través de conveniencia tubo trasera para la fuga del chocolate umetric pedal dispenser.

## Accesorios

### Magic Carpet Premium: Cinta Para Revestimiento Parcial O Total\*

- Cinta en tres zonas con la posibilidad de cubrir totalmente o parcialmente los productos.
- Flujo aire, para eliminar el chocolate en exceso.
- Cinta regulable en velocidad por el inversor y zona de colas de salida con el tamaño ajustable en altura y velocidad para evitar el desperdicio.
- Posibilidad de bloquear la zona de carga de la carretilla para un preciso posicionamiento del producto.
- La zona de revestimiento tiene un sistema de vibración regulable para escurrir el chocolate.
- Equipado con un sistema de liberación de la parte sucia de chocolate para lavar.
- Gracias a "Easy Cut System" es posible recortar el papel de forma fácil y rápido sin retrasar el ciclo de recubrimiento y sin dañar la cinta.
- Equipado con sistema de ajuste de la puesta en marcha del eje, para una perfecta alineación de la cinta con respecto a la máquina.
- Embrague para evitar la rotura de la alfombra a la red incluso durante la ignición.
- Posibilidades de sustitución do-it-yourself de malla de alambre gracias a la tecnología patentada rápida.



\* disponible también para K12.

**Bravo** está siempre al lado del profesional y por eso ha diseñado **K12, K24 Y K50 PREMIUM** y **MAGIC CARPET PREMIUM**, para permitir realizar el temple profesional del chocolate de calidad de manera simple y rápida.



**tu partner  
en todo  
el mundo**

**HEADQUARTERS  
Bravo S.p.A.**

Montecchio Maggiore  
Vicenza, Italy

Ph.: +39 0444 707700  
Email : info@bravo.it  
www.bravo.it

## Datos Técnicos

|   | K12                 | K24   | K50   |
|---|---------------------|-------|-------|
| Contenido máximo en cubeta [kg]             | 12                  | 24    | 50    |
| Contenido mínimo recomendado en cubeta [kg] | 6                   | 8     | 8     |
| Potencia máxima [kW]                        | 3                   | 4,6   | 6,4   |
| Medium power [kW] *                         | 1,7                 | 2,3   | 3     |
| Voltaje / Fase / Frecuencia                 | 400 V / 3+N / 50 ** |       |       |
| Absorción [A]                               | 4,3                 | 8     | 12    |
| Disyuntor [A]                               | 16                  |       |       |
| Freon                                       | R404A               |       |       |
| Condensación nevera                         | AIRE o AGUA         |       |       |
| Anchura [A]                                 | 42,5                | 54,5  | 54,5  |
| Ancho con mesa plana vibratoria [B]         | 80,5                | 80,5  | 80,5  |
| Width with Magic Carpet [cm]                | 178                 | 178   | 178   |
| Profundidad [D]                             | 73                  | 73    | 90,5  |
| Altura de la mesa CHOCOLATE [E]             | 99                  | 99    | 99    |
| Altura Magic Carpet [F]                     | 105,5               | 105,5 | 105,5 |
| Anchura Magic Carpet [C]                    | 25                  | 25    | 25    |
| Altura total [G]                            | 155                 | 153   | 153   |
| Peso [kg]                                   | 145                 | 178   | 195   |
| Peso Magic Carpet [kg]                      | 60                  | 60    | 60    |
| Peso vibrating table [kg]                   | 12                  | 12,5  | 12,5  |

\* Sólo para la máquina en fase de mantenimiento y sin usuarios externos  
\*\* También disponible en monofásico 230V / 1 + N / 50

### Las sucursales Bravo en el mundo:

#### BRAVO FRANCE

Zac Les Radars  
Immeuble La Multitech  
13, Rue Jean Jacques Rousseau  
91350 Grigny - France

Ph.: +33 01 69 43 50 50  
bravofrance.fr  
info@bravofrance.fr

#### BRAVO ASIA

16, Jalan Kilang Timor #02-03  
Redhill Forum  
Singapore 159308

Ph.: +65 62 71 72 30  
bravo.asia  
info@bravo.asia

#### BRAVO NORTH AMERICA

810 Tyvola Road, Suite 130  
Charlotte,  
NC 28217

Ph.: +1 980 237 2474  
bravonorthamerica.com  
info@bravonorthamerica.com

#### BRAVO DEUTSCHLAND

Brienerstraße 55  
80333 München

info@bravodeutschland.de  
Ph.: +49 160 1007072

#### BRAVO MIDDLE EAST

PO Box 16111  
Ras Al Khaimah  
United Arab Emirates

info@bravomiddleeast.com  
Ph.: +971 559 896516

## CHOCOLATE K12 - K24 - K50

